

Anbefaling 2 Antibiotika

Anbefaling	<i>Undgå at give antibiotika mod bakterier i blæren, uden symptomer – på nær hos børn, gravide og patienter, der skal opereres i urinvejene.</i> Symptomer på blærebetændelse kan være hyppig vandladning (flere gange i timen), smerter ved vandladning (svie og brænden), stærk vandladningstrang, smerter ved kønsbenet, smerter ved fyldning af blæren, lette lændesmerter og/eller flanksmerter, feber, lindring efter vandladning, synligt blod i urinen og ildelugtende urin.
Rationale	Bakterier i blæren er ufarligt, hvis ikke der er symptomer på blærebetændelse – med få undtagelser, hvor andre hensyn skal tages, fx hos børn, gravide og patienter der skal opereres i urinvejene. En positiv urintest (urinstix eller laboratorie urindyrkning) uden symptomer på blærebetændelse, kan være udtryk for en forurennet urinprøve eller en fredelig tilstand, hvor bakterierne ikke generer blærens slimhinde, og derfor ikke giver anledning til problemer. Undersøgelser viser, at bakterier i blæren, hvor der ikke er symptomer, hverken øger risikoen for sygdom eller død. Antibiotikabehandling forebygger end ikke forekomsten af blærebetændelse, så behandlingen er nytteløs. Derfor skal bakterier i blæren <i>uden</i> symptomer <i>ikke</i> behandles med antibiotika – og urinen kun undersøges for bakterier, når der <i>er</i> symptomer på blærebetændelse. Overflødig antibiotikabehandling kan medføre bivirkninger og fremme resistente organismer

Vælg Klogt

Et samarbejde mellem
læger og patienter

Olof Palmes Allé 25
DK – 8200 Aarhus N

info@vaelgklogt.dk
www.vaelgklogt.dk

December 2020

	(modstandsdygtighed over for antibiotika) – som er en trussel mod folkesundheden.
Kilder	Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, Colgan R, DeMuri GP, Drekonja D, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. <i>Clinical Infectious Diseases</i>. 2019;68(10):e83-e110. Dansk Selskab for Almen Medicin. FAQta-ark om urinvejsinfektioner i almen praksis. Opdateret september 2020. https://vejledninger.dsam.dk/fakta/UVI/#chapter_1367 Weiskopf J, Scott S. Asymptomatic bacteriuria, what are you treating? <i>JAMA Intern Med</i>. 2015;175(3):344-5. Ariathianto Y. Asymptomatic bacteriuria Prevalence in the elderly population. <i>Australian family physician</i>. 2011;40:805-9. Abrutyn E, Mossey J, Berlin JA, Boscia J, Levison M, Pitsakis P, et al. Does asymptomatic bacteriuria predict mortality and does antimicrobial treatment reduce mortality in elderly ambulatory women? <i>Ann Intern Med</i>. 1994;120(10):827-33. Mody L, Juthani-Mehta M. Urinary tract infections in older women: a clinical review. <i>Jama</i>. 2014;311(8):844-54. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om ordination af antibiotika 2012, Til landets læger med flere. December 2012. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2012/Vejledning-om-ordination-af-antibiotika---Til-landets-laeger Sundhedsstyrelsen. <i>National handlingsplan for antibiotika til mennesker</i>. Juli 2017. https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/_media/031F24D886C84FF3B55FABF7F5AAE54E.ashx Sundhedsstyrelsen. Inspirationskatalog: 20 veje til at bruge mindre antibiotika. Opdateret November 2019.

	https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Inspirationskatalog_-20-veje-til-at-bruge-mindre-antibiotika .
Evt. ressourcer	Der er endnu ikke udviklet implementeringsindsatser i forbindelse med anbefalingen. Implementering starter i februar 2021. Se nyeste informationer om anbefalingen på www.vaelgklogt.dk
Beskrivelse af udviklingen	Anbefalingen er inspireret af internationale Choosing Wisely organisationer i Norge, USA, Canada, England og Australien. Anbefalingen er udviklet i et samarbejde mellem: • Dansk Selskab for Almen Medicin • Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi • Dansk Urologisk Selskab • Dansk Sygepleje Selskab • Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik • Dansk Selskab for Geriatri • Danske Patienter • Alzheimerforeningen • Kontinensforeningen • Parkinsonforeningen • Kvalitetsudvikling i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) • Selvstændig sygeplejerske med erfaring inden for ældre og blærebetændelse En workshop med repræsentanter fra ovennævnte aktører har været med til at afdække, hvornår og hvorfor patienter bliver behandlet med antibiotika for bakterier i blæren uden symptomer, samt hvilke muligheder der er, for at reducere antibiotikaforbruget i denne sammenhæng. På baggrund af workshoppen, er der udarbejdet et idékatalog med indsatsområder og løsningsforslag som på hver sin måde skal være med til at reducere brugen af antibiotika til behandling af bakterier i blæren, uden symptomer.