



Aftale om etablering
af regionens afværgeforanstaltninger på
Ravnsbjergvej 1, Veksø
Matr. nr. 12x, Søsum by, Stenløse

Indhold

1. AFTALENS PARTER	2
2. BAGGRUND	4
3. AFVÆERGEPROJEKT	5
4. ØKONOMI.....	5
5. AFTALEVILKÅR.....	6
5.1 Kontaktoplysninger	7
5.2 Tidsplan	7
5.3 Forsikringer, ansvar og erstatning.....	7
5.4 Tinglysning	8
5.5 Information til ejere og andre	8
5.6 Etablering af afværgeinstallationer.....	8
5.7 Efterfølgende drift, vedligehold og monitorering.....	9
5.8 1 og 5-års gennemgang.....	9
5.9 Nedlukning af anlæg og endelig aflevering af arealet til ejer	10
6. AFTALEACCEPT	10

1. AFTALENS PARTER

Undertegnede:

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Cvr. nr.: 29 19 06 23

og ejer af Ravnsbjergvej 1, 3670 Veksø, matr.nr. 12x Søsum By, Stenløse

Ravnsbjergvej 1
3670 Veksø

har dags dato indgået en frivillig aftale om etablering, drift og monitorering af regionens afværgeforanstaltninger, der etableres på et delareal af:

Ravnsbjergvej 1,
3670 Veksø,
12x Søsum By, Stenløse

Regionens afværgeforanstaltninger etableres i tilknytning til forureningen påvist på Ravnsbjergvej 1 og består i følgende:

- Etablering og drift af afværgebygning til behandling af forurennet grundvand med tilhørende udendørs beholdere (rentvandstank og bundfældningstank).
- Etablering af rør- og ledningstracé fra bygning og frem til afværgeboringerne og transformere på Ravnsbjergvej 1 og til afværgeboringerne på Ravnsbjergvej 8 og infiltrationsboringerne på Ravnsbjergvej 16.
- Retablering efter nedgravning af ledninger herunder opsamling og nedpløjning af sten og såning af græs
- Etablering af 4 stk. afværgeboringer med overjordisk råvandsstation
- Delvis renovering af Lindebjergvej så den kan holde til kørsel med tung lastbil frem til afværgebygning herunder forlængelse af stållåge
- Etablering af ny grusvej fra afværgebygning og frem til afværgeboringerne.
- Omlægning af hegn i hestefolde herunder indhegning af afværgeboringerne samt grusvejen, der etableres frem til afværgeboringerne.
- Nedtagning og fjernelse af ventilationsanlæg.
- Sløjfning af ventilationsboringer og ledninger.
- Retablering efter ventilationsanlæg herunder genudplantning af bøgetræer
- Sløjfning af udvalgte monitoringsboringer
- Retablering af Ravnsbjergvej fra Skovvangsvej og frem til lågen på Lindebjergvej
- Opførelse og overdragelse af midlertidigt læskur for heste
- Genopretning af nordlige del af Ravnsbjergvej

Adressen/matriklen, som afværgeforanstaltningerne etableres på, er en kombineret bolig- og erhvervsejendom, hvor der er landbrug, hestefolde og bolig.

Aftalen giver regionen adgang og råderet over den del af lokaliteten, der er nødvendig for etablering og efterfølgende monitoring af afværgeforanstaltningerne. Placering af bygningen, afværgeboringerne samt rør- og ledningstracé fremgår af bilag 1. Placering af ventilationsanlæg samt ventilationsboringer, der er sløjfet, fremgår af bilag 2.

Efterfølgende kan der blive behov for at indgå en tilsvarende aftale om supplerende monitoringsboringer til brug for overvågning af afværgeforanstaltningerne. Etablering af supplerende monitoringsboringer er udenfor denne aftale og afklares først i forbindelse med indkøring af afværgepumpningen.

Aftalen regulerer ikke forhold udenfor denne matrikel.

Aftalen, herefter kaldet afværgeaftalen, omhandler:

- Etablering og drift af regionens afværgeboringer til oppumpning af forurenede grundvand, rensning af vandet i et vandbehandlingsanlæg, der etableres i en bygning samt nedgravede betontanke for rensede skyllevand og okkerslam.
- Nødvendige adgangsforhold til bygning, nedgravede tanke og boringer.
- Etablering af de nødvendige rør- og ledningsforbindelser på Ravnsbjergvej 1, med henblik på strømforsyning og sammenkoblingen af afværgeboringerne på Ravnsbjergvej 1 og Ravnsbjergvej 8 og infiltrationsboringerne på Ravnsbjergvej 16 til bygningen (vandbehandlingsanlægget) på Ravnsbjergvej 1 og retablering efter udgravninger.
- Nødvendige adgangsforhold til rør- og ledningsforbindelser.
- Renovering og etablering af grusveje herunder forlængelse af stållåge.
- Omlægning og opførelse af nyt hegn i hestefolde.
- Nedtagning og fjernelse af ventilationsanlæg, retablering herunder genudplantning af bøgetræer
- Sløjfning af ventilationsboringer og ledninger.
- Sløjfning af udvalgte og tinglyste monitoringsboringer.
- Retableringsforhold og tilbagelevering efter endt etablering af afværgeforanstaltninger.
- Tinglysning om råderet, adgang og beskyttelse af anlæg, boringer samt rør- og ledningsforbindelser.
- Erstatning for råderet, adgang og beskyttelse af anlæg, boringer samt rør- og ledningsforbindelser.

Regionen indgår tilsvarende individuelle aftaler med ejerne af Ravnsbjergvej 8 og 16 om etablering, råderet, adgang og beskyttelse af boringer og rør- og ledningsforbindelser.

Denne frivillige aftale erstatter den gældende frivillige aftale af 14. november 2018.

2. BAGGRUND

Region Hovedstaden og tidligere Frederiksborg Amt har siden midten af 1990'erne gennemført en række undersøgelser af jord, poreluft og grundvand på ejendommene Ravnsbjergvej 1 og Ravnsbjergvej 8 og fundet omfattende forurening med klorerede opløsningsmidler.

Der er i den forbindelse tidligere udført en række undersøgelsesboringer, hvoraf mere end 30 dybe overvågnings- og monitoringsboringer i 2011 og 2014 er tinglyst på Ravnsbjergvej 1. Flere af boringerne er senere blevet sløjfet.

Forureningen udgør en risiko for grundvandet og dermed drikkevandsressourcen. På sigt kan forureningen også udgøre en risiko for en eksisterende indvinding på Værebros Kildeplads tilhørende Hovedstadens Forsyning (HOFOR) samt evt. indvindingen til Stenlien Vandværk, hvis der ikke foretages en afværgeindsats.

Region Hovedstaden har valgt at prioritere en yderligere afværgeindsats over for forureningen, som vil omfatte en oppumpning af det forurenede grundvand, behandling og rensning og infiltration af det rensede vand tilbage til grundvandsmagasinet via infiltrationsboringer. Regionens afværgeindsats skal medvirke til sikring af områdets grundvandsressource og vil fortsætte lige så længe det vurderes at forureningen udgør en risiko for grundvandsressourcen.

Der er tidligere i 2012 gennemført afværgeforanstaltninger på Ravnsbjergvej 1 dels bortgravning af forurenede jord mv. og dels etableret et ventilationsanlæg til fjernelse af forurenede luft.

Inden bortgravning af forurenede jord kunne udføres var det nødvendigt at nedrive en gammel værkstedsbygning, som efterfølgende blev erstattet af en ny bygning i tilsvarende størrelse.

Den forventede driftstid for ventilationsanlægget var vurderet til 3-5 år.

Der er udført en monitoringsrunde på ventilationsanlægget på Ravnsbjergvej 1 i april 2018, der viste, at der fjernes ca. 1,5-1,8 kg forurening om året, hvilket fortsat er meget og i forhold til de lave driftsudgifter optimalt og billig måde at fjerne forureningen.

Det har været under overvejelse at stoppe ventilationsanlægget efter etablering af det nye grundvandsanlæg, idet den forurening som fjernes med ventilationsanlægget, i princippet men på lang sigt også fjernes med grundvandsanlægget, men hvor driftsudgifterne er en del større.

Længden af driftstiden af ventilationsanlægget bestemmes af mængden af forurening, der fjernes, og om denne mængde forurening fortsat udgør en risiko over for drikkevandsressourcen og i forhold til evt. anden afværgetiltag som det grundvandsanlæg der etableres. Udgifterne til at fjerne forureningen indgår også i forhold til ventilationsanlæggets driftstid.

Forureningsfjernelsen er yderligere blevet fuldt tæt med udtagning af flere prøver fra ventilationsanlægget med henblik på løbende at vurdere om anlægget skal stoppes.

Den årlige forureningsfjernelse falder til 0,4-1,1 kg om året.

Det er vurderet, at ventilationsanlægget kan lukkes, da iværksættelse af værpumpning i grundvandet i forureningsfanen nedstrøms afskærer effektivt forureningen og en fortsættelse af ventilationsanlægget med den nuværende forureningsfjernelse fra den umættede zone, ikke vil have væsentlig betydning for afkortning af værpumpningens driftsperiode.

Ravnsbjergvej 1 er delvist kortlagt som forurenede jf. jordforureningsloven med lokalitetsnummer 235-00289.

Afværgeforanstaltningerne sker i henhold til jordforureningslovens¹ § 6 om offentlig indsats over for forurening, der kan have skadelig virkning på grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser, samt kap. 3 herunder § 17 om regionens undersøgelses- og afværgeindsats¹.

3. AFVÆRGEPROJEKT

Formål og indhold af regionens projekt til afværgeforanstaltninger på ejendommen og grundlag for aftale om erstatning er nærmere beskrevet i:

- Referat af møde med Region Hovedstaden, grundejere af Ravnsbjergvej 1 og 16 og Orbicon. Mødet afholdt den 20. juni 2018.
- Referat af møde med Region Hovedstaden og ejer af Ravnsbjergvej 1. Møde afholdt den 31. oktober 2018.
- Mail af 28. november 2018 fra Region Hovedstaden til ejer af Ravnsbjergvej 1 vedhæftet notat af 16. november 2018 om forslag til erstatningsopgørelse.
- Mail af 5. december 2018 fra ejer af Ravnsbjergvej 1 om accept af en frivillig aftale og spørgsmål til erstatningsopgørelsen.
- Mail af 10. december 2018 fra Region Hovedstaden til ejer af Ravnsbjergvej 1 om svar på spørgsmål til erstatningsopgørelsen.
- Mundtlig aftale med grundejer og ejers konsulent ved besigtigelse af ejendommen den 15. april 2019 og med ejer den 1. maj 2019 om flytning af afværgeanlæg/bygning og adgangsvej til afværgeboringer ca. 50 meter mod vest og uden for de eksisterende hestefolde i forhold til placeringen i gældende aftale.
- Mail af 21. maj 2019 fra ejer
- Referat af møde den 17. sept. 2019 med ejer
- Referat af møde den 18. oktober 2019 med ejer
- Referat af møde den 22. oktober 2019
- Referat af møde den 26. marts 2020 med ejer
- Referat af møde 17. april 2020 med ejer
- Referat af møde den 3. juni 2020 med ejer

Når arbejdet er afsluttet, tinglyser Region Hovedstaden en deklaration på ejendommen om de etablerede afværgeforanstaltninger med tilhørende rør- og ledningsforbindelser. Deklaration er vedlagt i bilag 5.

4. ØKONOMI

Region Hovedstaden dækker omkostninger for:

- Etablering af afværgebygning med vandbehandlingsanlæg og tilhørende installationer herunder bl.a. nedgravet rentvandstank, nedgravet slamtank og borer og rør- og ledningsforbindelser. Desuden etableres et befæstet manøvreareal foran afværgebygningen. Der er beregnet et areal på ca. 500 m² til afværgeanlægget.
- Delvis renovering af Lindebjergvej så den kan holde til kørsel med tung lastbil frem til afværgebygning herunder forlængelse af stållåge.
- Etablering af grusvej fra afværgebygning til afværgeboringer.

¹Løvbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015 med tilhørende ændringer.

- Omlægning af hegn i hestefolde herunder ny indhegning af bygning og tanke og afværgeboringerne, samt grusvejen, der etableres frem til afværgeboringerne.
- Etablering af 4 stk. afværgeboringer i overjordiske råvandsstationer.
- Etablering af rør- og ledningsforbindelser fra afværgeanlæg til afværge- og infiltrationsboringer på Ravnsbjergvej 1, 8 og 16 og strømforsyning og telefonforbindelse til afværgeanlæg herunder retablering og græssåning.
- Evt. supplerende monitoringsboringer.
- Sløjfning af udvalgte og tidligere tinglyste monitoringsboringer på Ravnsbjergvej 1.
- 1 og 5 års gennemgang og udbedring af eventuelle mangler i relation til regionens projekt.
- Drift og vedligehold af afværgeforanstaltningerne.
- Monitoring af afværgeanlæggets effekt.
- Tinglysning af regionens afværgeanlæg, afværgeboringer, rør- og ledningstracéer og færdselsret.
- Erstatning for råderet, adgang og beskyttelse af anlæg, boringer samt rør- og ledningsforbindelser
- Fjernelse af bygning og tanke og sløjfning af boringer og ledningsforbindelser efter endt drift og aflysning af tinglyste deklarationer på ejendommen.
- Retablering af område for afværgebygning og boringer og grusvej til afværgeboringer.
- Sløjfning af ventilationsboringer og ledninger.
- Nedtagning og fjernelse af ventilationsanlæg.
- Retablering af areal efter ventilationsanlæg herunder genudplantning af bøgetræer.

Erstatningens størrelse tager udgangspunkt i Landsaftalen mellem landbruget og ledningsejerne 2020.

Afværgeprojektet er færdigt og erstatningsbeløbet er opgjort efter opmåling af faktisk længde, areal og antal.

Opmålte arealer og længder fremgår af bilag 3 og 4.

Den samlede erstatning i henhold til erstatningsopgørelsen af 24. august 2020 er beregnet til **261.676,33 kr.**

I forbindelse med de mange indledende forureningsundersøgelser er der tidligere udbetalt erstatning på et samlet beløb på 320.964,- kr. for tinglysning af råderet, adgang og beskyttelse af lidt over 31 monitoringsboringer, hvoraf ca. 14 boringer er blevet sløjfet og arealet er retableret.

I forbindelse med bortgravning af forurenede jord under gammel værkstedsbygning blev i 2012 opført en ny bygning og andre installationer til et beløb på ca. 1.95 mio. kr. plus moms, som erstatning for den gamle værkstedsbygning.

Regionens afværgeforanstaltninger skal bevares i en lang årrække, og det påhviler ejer af Ravnsbjergvej 1, at sikre regionens bygning mv. og afværgeboringer med tilhørende rør- og ledningsforbindelse ved eventuelle senere bygnings- eller anlægsarbejder på området. Regionen dækker ikke omkostninger forbundet hermed.

5. AFTALEVILKÅR

Region Hovedstaden har råderetten over afværgeanlæg, manøvreareal, ny grusvej og boringer inkl. rør- og ledningsforbindelser angivet på bilag 1 beliggende på ejendommen Ravnsbjergvej 1, matr. nr. 12x Søsund By, Stenløse, på de vilkår som er angivet i nærværende aftale.

Regionen har ikke med nærværende aftale fraskrevet sig retten til at ekspropriere arealet i tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne i medfør af jordforureningslovens § 22.

5.1 Kontaktoplysninger

Spørgsmål fra ejer og øvrige om regionens projekt, oplysninger, eventuelle klager mv. kan rettes til følgende personer i Region Hovedstaden og hos regionens rådgiver på den aktuelle afværgeopgave:

- Projektleder i Region Hovedstaden for afværgeprojektet på Ravnsbjergvej 1: Henrik Østergaard, tlf. 38 66 56 29 eller e-mail: henrik.oestergaard@regionh.dk.
- Assisterende projektleder i Region Hovedstaden: Mads Radsted, tlf. 38 66 56 68 eller e-mail: mads.radsted@regionh.dk.
- Kontaktperson hos regionens rådgiver Orbicon: Bertil B. Carlson, tlf. 23 67 36 24 eller e-mail: beca@orbicon.dk.

Ejere skal informeres ved eventuelle ændringer i projektet, ved eventuelle ledningsskader, eventuelle ulovlige installationer eller andre komplikationer og hindringer ved kontakt til ejere:

5.2 Tidsplan

- Etablering af afværgeanlægget er påbegyndt september 2019 og afsluttet juni 2020.
- Afværgeanlægget forventes at være i drift i en lang årrække.

Aftalen løber så længe, regionen finder det nødvendigt at disponere over arealet i forbindelse med afværgeforanstaltningerne på Ravnsbjergvej 1 og kan således ikke opsiges af grundejere.

5.3 Forsikringer, ansvar og erstatning

Forsikringer

- Region Hovedstaden tegner entreprisforsikring og bygherreansvarsforsikring for projektet inden arbejdet påbegyndes.
- Regionens forsikringer tegnes med dækningsgrad, der fastlægges af regionens forsikringsselskab, baseret på entreprisens størrelse samt projektets risici. Forsikringerne dækker ikke driftstab.
- Police af regionens forsikringer kan udleveres til ejer inden etableringsarbejdets opstart.

Ansvar

- Region Hovedstaden er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler uden for kontrakt. Ved skader forvoldt som følge af foranstaltninger udført efter jordforureningsloven foretages erstatningsfastsættelser i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er fastsat efter lov om offentlige veje, jf. jordforureningslovens § 76.
- Region Hovedstaden sørger for alle tilladelser til gennemførelse af afværgeforanstaltningerne hos relevante myndigheder.
- Såfremt der under etableringsarbejdet påtræffes ulovlige installationer eller lignende forhold, informeres grundejer. Udbedring af sådanne forhold er ejers ansvar og er ikke omfattet af regionens projekt.

Erstatninger

- Region Hovedstaden udbetaler ikke erstatning for gener i forbindelse med gennemførelse og drift af regionens afværgeforanstaltninger.
- Regionen betaler alene en engangserstatning for det areal som afværgeboringerne med tilhørende rør- og ledningsforbindelse og grusvej optager samt det areal som bygning, rentvands-, slamtank og manøvreareal med tilhørende installationer optager.
- Beløbet for engangserstatningen fremgår af afsnit 4 ”Økonomi” og af notat af 17. august 2020 om forslag til erstatningsopgørelse.
- Grundejer afholder samtlige udgifter til skatter og afgifter vedrørende arealet.
- Erstatningen for arealet til bygningen og boringerne med tilhørende rør- og ledningsforbindelser udbetales til grundejeren, når bygningen og boringerne med tilhørende rør- og ledningsforbindelser er færdigetablet og er tinglyst af regionen.

5.4 Tinglysning

- Region Hovedstaden tinglyser en deklaration på ejendommen om den etablerede bygning mv., manøvreareal, grusvej samt afværgeboringer med tilhørende rør- og ledningsforbindelser og færdselsret.
- Tinglysningen indeholder bestemmelser, som skal sikre bygningen mv. samt afværgeboringerne med tilhørende rør- og ledningsforbindelser.
- Deklarationen omhandler regionens rådighed af den nødvendige plads til bygning mv. og boringer og den nødvendige adgang til bygning mv. og boringer i forbindelse med regionens drift og vedligeholdelse samt monitorering.
- Ejer giver samtykke til regionens tinglysning ved underskrift af samtykkeerklæring, der fremsendes af regionen. Regionen forestår det øvrige arbejde vedrørende tinglysningen og dækker omkostninger til tinglysningen.

5.5 Information til ejere og andre

- Regionen har inden opstart af etableringsarbejdet informeret ejer de omkringliggende ejendomme om projektet, kommune og vandforsyninger.
- Regionen og rådgiver har afholdt byggemøder med entreprenøren hver uge eller hver 2. uge.
- Regionen har løbende orienteret ejer om projektets stade.

5.6 Etablering af afværgeinstallationer

Indledende tiltag og generelle forhold

- Regionens entreprenør og rådgiver har inden opstart af etablerings- og anlægsarbejdet foretaget en fotoregistrering af de berørte dele af ejendommen med henblik på registrering af ejendommens stand forud for arbejdet og til brug for vurdering af eventuelle skader, der måtte opstå i relation til regionens projekt.
- Fotodokumentationen af Ravnsbjergvej 1 er inden opstart af anlægsarbejdet udleveret i kopi til ejer, som har kvitteret for modtagelsen af fotodokumentationen.
- El- og vandforbrug til etableringen forestås af entreprenøren og afregnes af entreprenøren med leverandøren/ejeren.

- Etableringsarbejdet kan være støj- og støvskabende. Der må desuden påregnes gener i forbindelse med transport af jord og diverse materialer til og fra Ravnsbjergvej 1, Ravnsbjergvej 8 og Ravnsbjergvej 16 i forbindelse med anlægsarbejdet.

Anlægsarbejder på Ravnsbjergvej 1

- Anlægsarbejder
 - a. Etablering af bygning og manøvreareal og med tilhørende installationer (rentvandstank og bundfældningstank).
 - b. Borearbejder (etablering af 4 stk. afværgeboringer) herunder etablering af grusvej til boringerne.
 - c. Rør- og ledninger mellem bygning og afværgeboringer på Ravnsbjergvej 1 og 8 og mellem bygning og infiltrationsboringer på Ravnsbjergvej 16 og strømforsyning til afværgeanlæg.
 - d. Etablering og renovering af grusveje.
 - e. Omlægning af hegn i hestefolde.
 - f. Nedtagning og fjernelse af ventilationsanlæg med tilhørende installationer.
 - g. Sløjfning af boringer.

Aflevering af midlertidig lånte arealer efter endt etablering

- Region Hovedstaden tilbageleverer evt. midlertidige lånearealer (fx til materiale oplag mv.) til ejer i samme stand som ved projektets opstart.
- Udgifter til at rengøre og udbedre skader og slid, som entreprenøren og regionen er ansvarlig for, afholdes af regionen og entreprenøren.
- Inden regionens tilbagelevering gennemgås de af entreprenøren benyttede arealer i fællesskab af ejer, regionen og regionens entreprenør og rådgiver. Regionens rådgiver udarbejder referat og udarbejder endvidere en mangelliste, såfremt der er forhold som ejer og/eller regionen finder mangelfulde. Regionen og entreprenøren foretager afhjælpning af mangler, der relaterer til regionens projekt.
- Ejer underskriver efter regionens retablering og afhjælpning af eventuelle mangler en tilfredshedserklæring som accept af det tilbageleverede areal.
- Der udarbejdes efter endt etablering og indkøring af de udførte tiltag en rapport med beskrivelse af de udførte afværgeforanstaltninger med tilhørende tegningsmateriale. Rapporten fremsendes til grundejer efter anmodning.

5.7 Efterfølgende drift, vedligehold og monitoring

- Region Hovedstaden skal have adgangsret til afværgebygning, installationer og boringer for at foretage de fornødne målinger og vedligehold efter bygningen, installationer og boringer er etableret og i den periode bygningen, installationer og boringer findes på ejendommen.
- Anlægget forventes at være i drift i en lang årrække.

5.8 1 og 5-års gennemgang

- Regionen udfører 1- og 5-års gennemgang af de udførte anlægsarbejder til vurdering af eventuelle mangler og behov for udbedringer i relation til regionens projekt.
- Ejer skal give adgang til regionens 1- og 5-års gennemgang samt til regionens efterfølgende udbedring af eventuelle mangler, der har relation til regionens projekt.
- Regionen udarbejder referat samt mangelliste over de eventuelle mangler.

5.9 Nedlukning af anlæg og endelig aflevering af arealet til ejer

- Når Regionen beslutter at ophøre den aktive drift af afværgeboringerne, bliver grundejer informeret med tidsplan for lukning og nedtagning af afværgeinstallationer.
- Underjordiske installationer, herunder nedgravede rør- og ledninger efterlades, idet alle installationer dog blændes og lukkes forskriftsmæssigt i overensstemmelse med gældende regler.
- Regionen sløjfer boringerne og alle overjordiske installationer. Terrænet reetableres til samme stand som inden regionens afværgeprojekt.
- Region Hovedstaden tilbageleverer arealerne til ejer i samme stand som ved projektets opstart.
- Udgifter til at rengøre og udbedre skader og slid, som entreprenøren og regionen er ansvarlig for, afholdes af regionen og entreprenøren.
- Inden regionens tilbagelevering gennemgås de af entreprenøren benyttede arealer i fællesskab af ejer, regionen og regionens entreprenør og rådgiver. Regionens rådgiver udarbejder referat og udarbejder en liste over forhold som ejer og/eller regionen finder mangelfulde.
- Regionen og entreprenøren foretager afhjælpning af fundne mangler, der relaterer til regionens projekt.
- Ejer underskriver efter regionens retablering og afhjælpning af eventuelle mangler en tilfredshedserklæring som accept af de tilbageleverede arealer.
- Regionen aflyser tinglysningen omkring det etablerede afværgeanlæg.

6. AFTALEACCEPT

Ved underskrift af denne aftale accepteres vilkårene for Region Hovedstadens gennemførelse og etablering af regionens afværgeanlæg herunder bygning med vandbehandlingsanlæg og tilknyttede boringer mv. på Ravnsbjergvej 1 samt den efterfølgende drift, vedligehold og monitoring.

Underskrifter

EJER af Ravnsbjergvej 1, Veksø

REGION HOVEDSTADEN,
Center for Regional Udvikling

Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Bilag

1. Situationsplan med placering af afværgeanlæg, afværgeboringer, vej til boringerne samt rør- og ledningsforbindelser.
2. Situationsplan med placering af ventilationsanlæg, der fjernes samt ledninger og boringer, der sløjfes.
3. Opmålte arealer
4. Opmålte ledningslængder
5. Deklaration.