

RHPs tvangsforebyggende arbejde

Region Hovedstadens Social og Psykiatriudvalg

7. februar 2023

Hvorfor arbejder vi tvangsforebyggende?

- Fordi anvendelse af tvang ikke er en behandling, men en fysisk magtanvendelse, som patienten oplever som et voldsomt overgreb.
- Det har store konsekvenser for den relation til patienten, som vores pleje og behandling bygger på.

Vores arbejde med at forebygge tvang er fortsat prioriteret strategisk og i den daglige drift

Vi opstiller mål og tiltag for det tvangsforebyggende arbejde i vores treårsplaner, årsplaner og årsaftaler med vores centre.

SAMMEN OM GOD BEHANDLING
2022-2024



ÅRSPLAN
2022/2023/2024



ÅRSAFTALERNE
CENTRE, STABE & AFSNIT



Forebyggelse af tvang blandt voksne

Psykiatrien arbejder med mange forskellige indsatser for at forebygge anvendelsen af tvang:

- Task Force for forebyggelse af tvang
- Safewards
- Systematiske gennemgang
- Analyseteams
- Brug af specialinstruktører, vedligeholdelsesinstruktører og forebyggelsesinstruktører
- KAT miljøterapi
- Lederunderstøttelse af kulturforandring
- Fokuspatienter
- Patienter med selvskadende adfærd
- Forhåndstilkendegivelser
- Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
- Lokale fokus og udviklingsprojekter i afsnittene

Forebyggelse af tvang blandt børn og unge

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center arbejder med mange forskellige indsatser for at forebygge anvendelsen af tvang.


- Task-Force for forebyggelse af tvang
- Safeward
- **Second Opinion efter bæltefiksering**
- **Sparring på svære patientforløb (fokuspatienter)**
- Brug af specialinstruktører, vedligeholdelsesinstruktører og **forebyggelsesinstruktører**
- Lederunderstøttelse af kulturforandring (lederrunder og tavlemøder)
- Lærings- og kvalitetsteam vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien med særligt fokus på forebyggelse af tvangsindlæggelser
- Principper for behandling af og kompetenceudvikling af personalet ift. patienter med selvskadende adfærd
- Analyse af genindlæggelser
- Døgninstitutionsteam
- Tværsektorielt samarbejde (samarbejdsaftale, KIT, STIME)
- OPUS Young
- Forbedring af den medicinske behandling

Task-Force for forebyggelse af tvang

- Task-force for forebyggelse af tvang mødes 1 gang om måneden
- Task-forcen har ansvar for:
 - At udfærdige og sikre fremdrift i indsatser i handleplanen "forebyggelse af tvang i BUC" og evt. lave korrigerende handlinger
 - At vurdere på baggrund af tvangsdata om der skal laves yderligere tiltag udover indsatser i handleplaner
 - At forestå audits hvis der ønskes yderligere viden der kan uddybe tvangsdata samt handle på auditresultater
 - At komme med forslag til kompetenceudvikling af personale der er involveret i tvang
 - Beslutte hvad der kommunikeres og i hvilke fora (ledermøder, lederinfo, BUC avis mv)

Døgninstitutionsteam

- De unge med psykiske vanskeligheder, bosat på døgninstitutioner i Region Hovedstaden er blandt de unge, der har de mest komplekse patientforløb.
- For at styrke behandlingen og forhindre genindlæggelser og tvangsindlæggelser vil BUC gerne styrke relationen til den unge og etablere et tættere samarbejde med døgninstitutionerne.



Teamet består af:

- Afsnitsledende overlæge
- Afdelingslæge
- Oversygeplejerske
- Teamkoordinator
- 2 sygeplejersker

Den seneste nationale monitoreringsrapport pegede på...




En øget andel børn og unge, som er berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger, i forhold til antallet af indlagte børn og unge.

» Fra 16,0% i 2015/2016 til 22,9% i 2021/2022.

Dykker vi ned i tallene ser vi at...

Det gennemsnitlige antal tvangsepisoder per patient i BUC er faldet igen



👤 Andet halvår af 2021 var særligt præget af mange svært syge patienter.

- Data for 2022 viser et fald i antallet af bæltefikseringer, fastholdelser og brug af akut beroligende medicin.

👤 Antallet af patienter, der har været udsat for tvang mere end én gang er faldet igen.

A large, bold, black question mark is centered in the frame. Below it, a pair of hands is held open, palms facing up, in a gesture of offering or questioning. The hands are slightly out of focus, with the fingers spread. The background is blurred, showing a person in a white lab coat, suggesting a medical or scientific context. The overall tone is one of uncertainty or inquiry.

?

Highlights i udviklingen i anvendelsen af tvang i Region Hovedstadens Psykiatri

-  Andelen af personer der fikseres, ud af antal indlagte, er reduceret fra 7,1% til 3,2% siden baseline og har ligget stabilt siden 2020/2021.
-  Antal personer, der fikseres er mere end halveret fra 716 til 309 personer og har ligget stabilt siden 2020/2021.
- Antallet af bæltefikseringer i over 48 timer er reduceret med 48% siden baseline og 25% siden 2020/2021.
- Summen af bæltefikseringer over 48 timer er også reduceret med 13.985 timer (57%) og med 5.922 timer (36%) siden 2020/2021.


Reduktionen i varigheden af de langvarige fikseringer er opnået uden at øge antallet af bæltefikseringer.

Highlights i udviklingen i anvendelsen af tvang i Region Hovedstadens Psykiatri

- 👤 Stigning i andelen af personer, der fastholdes ud af antal indlagte på 27 % siden baseline, og en stigning på 4 % siden 2021/2022.
- Stigning i antal fastholdelser på 680 (58 %) siden baseline, men en reduktion på 661 episoder (26 %) siden 2020.
- 👤 Stigning i andelen af personer, der har fået akutberoligende medicin med tvang ud af antal indlagte på 10 % siden baseline, og en stigning 3 % siden 2021/2022.
- Stigning i antal gange der har været givet akutberoligende medicin med tvang på 496 (15 %) siden baseline, men har reduceret med 182 episoder (5 %) siden 2021/2022.

Data viser, at der har været stigning i anvendelsen af fastholdelser og akutberoligende medicin i samme perioder, som der har været fald i anvendelsen af bæltefikseringer og omvendt. Der tegner sig ikke et entydigt billede af en 1:1 sammenhæng i substitutionen mellem de tre tvangsformer.

Antal personer, i Region Hovedstadens Psykiatri, der er blevet bæltefikseret, fastholdt eller har fået beroligende medicin med tvang



Antal gange, i Region Hovedstadens Psykiatri, der er blevet bæltefikseret, fastholdt eller givet akut beroligende medicin med tvang

