

Kritik af Jan`s tungmetal målinger generelt 240424

De vandmiljø målinger Jan har lavet flere steder i Danmark 2023 er forkerte. Målingerne er udtaget på den forkerte måde, de forkerte steder og følger ikke standarderne for prøvetagning. Derfor er de værdiløse mener myndighederne.

Der er således konflikt mellem:

- A.1 Myndigheder
- A.2 NGO`er
- A.3 Befolkning
- A.4 Sygdomme.

- B.1 Myndighederne:
- B.2 De definerer grænseværdierne og sætter dem meget højt.
- B.3 Vandkemiske prøver skal udtages hvor vandet er rent.
- B.4 Forurening i vandet skal frafiltreres inden kemisk analyse
- B.5 Resultatet er at alt vand i Danmark nærmest er drikkevand.
- B.6 Når de kemiske analyser er udført som angivet B.4 ligger alle niveauer under grænseværdierne.
- B.7 ALT ER OK og ingen tiltag skal gennemføres.

- C.1 NGO`er opsøger positioner hvor ingen andre kommer.
- C.2 Prøvesteder fotograferes og vand/slam prøver indsamles.
- C.3 Special udstyr er udviklet og funktion af udstyr dokumenteret.
- C.4 Prøvetagning konflikter med B.3
- C.5 Kemiske analyser konflikter med B.4
- C.6 NGO kemiske analyser overskrider B.5 væsentligt.

- D.1 Befolkningen ? Hvad skal de tro.
- D.2 Èr der problemer eller overdriver NGO`erne.
- D.3 Tror vi på myndighedernes udsagn.
- D.4 Dækker myndighederne over miljøsvineri
- D.5 Mange mennesker har forringet livs kvalitet

- E.1 Flere danskere bliver syge i en tidlig alder.
- E.2 Megen sygdom kan forklares og er veldokumenteret.
- E.3 Nye mystiske sygdomme stiger og der gættes på årsagerne
- E.4 Fertilitet styrtdykker og den øvre aldersgrænse for at føde daler.

Faktablad 240424 Kritik af Jans målinger.