

6. Samordning og indledende høring

Med henblik på at varetage samordningsforpligtelsen jf. råstoflovens § 8 sendte Region Hovedstaden den 2. september 2024 det aktuelle ansøgningsmateriale i samordning hos Helsingør Kommune.

Ansøgningsmaterialet er sendt i indledende høring hos Museum Nordsjælland, Slots- og Kulturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening Helsingør, Forsyning Helsingør FIBIA P/S, TDC Holding A/S, Radius Elnet A/S, TELIA DANMARK, GLOBALCONNECT A/S, og Nexel A/S.

VVM-screeningsansøgning og udkast til VVM-screening er jf. miljøvurderingslovens § 35 stk.3 sendt i høring hos Helsingør Kommune.

6.1. Bemærkninger fra samordning med Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har i forbindelse med samordningsprocessen meddelt Region Hovedstaden, at projektet kræver tilladelser inden for kommunens myndighedsområder.

Skemaet nedenfor gengiver kommunens bemærkninger til den indledende høring, med regionens svar hertil.

Helsingør Kommunes bemærkning	Region Hovedstadens svar
Landskab og arkæologi Kommunen bemærkede, at graveområdet og den ansøgte indvinding ligger i værdifuldt landskab. Området er et tidligere overdrev der rummede en engbakke, som var et offentligt rettersted – henrettelsessted. Området kan indeholde skjulte arkæologiske fund, og kommunen bemærkede at der bør foregå undersøgelse/udgravning er nødvendig forud for råstofindvinding her.	I ansøgningen oplyser ansøger om, at Museum Nordsjælland kontaktes før gravningen påbegyndes således, at der kan indgås aftale om en arkæologisk forundersøgelse eller overvågning af arbejdet med afgrøning af muld for at sikre skjulte fortidsminder.
Diger Kommunen foreslår, at jordvolden, der skal rumme overfladejord/muldlag etableres, som vist i ansøgningsmaterialet (kort og efterbehandlingsplan). Dog ikke nærmere digets fod end 3 meter for ikke at dække og sløre diget. Kommunen foreslår også, at der ikke graves tættere på digefoden end 3 meter og ikke i drypzonen til hegnstræerne. Kommunen anbefalede de mindst 3 meters afstand, fordi her ikke er tale om pløjning i det øverste jordlag, men derimod om at undergrundsmateriale fjernes i stor dybde. Med anbefalingen sikres, at diget ikke styrter ned og beskadiges. Ligesom diget sikres mod udtørring ved afgravning tæt på digets ene side. En udtørring, som vil kunne skade hegnstræer og de dyr og planter, som bor og vokser her.	I ansøgningen og graveplanen er angivet, at der vil blive holdt 3 m graveafstand til diget. Jf. vilkår 2.1 skal indvindingen ske i overensstemmelse med graveplanen, som er godkendt af Region Hovedstaden Jf. vilkår 2.6 skal graveområdet afmærkes tydeligt og regionen skal inden opstart af gravning godkende det tilladte graveområde, derunder at der er korrekt afstand til beskyttede diger, natur, mv.
§ 3 områder Kommunen bemærkede, at kommunen vil sikre sig at afgrænsningen af graveområdet med jordvold vist under "Kortbilag" i udkast til screening og afgørelse, er endelig.	Kortbilaget er et udsnit af graveplanen og vil blive endelig godkendt med den angivne afgrænsning når tilladelsen er vedtaget.
Underføring under vej Kommunen bemærkede at udførelsen af underføringen, som der er givet tilladelse til d. 28.10.2021, vil blive afklaret nærmere med kommunen i forbindelse med gravetilladelsen.	Region Hovedstaden har ikke uddybende kommentarer til denne bemærkning

6.2. Bemærkninger fra indledende høring

Region Hovedstaden modtog en bemærkning fra TDC.

TDC	Region Hovedstadens svar
TDC har ikke indvendinger under den forudsætning at TDC i forbindelse med den ændrede anvendelse kan viderefakturere regningen for eventuel kabelflytning til Dagerød Grusgrav ApS, Stæremosen 40, 3250 Gilleleje.	Regionen har taget TDC's bemærkning ad notum.

7. Partshøring

Region Hovedstaden sendte den 7. november et udkast til tilladelsen i høring hos de involverede parter.

Dagerød Grusgrav ApS, Opland Landskabsarkitekter ApS, Helsingør Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Museum Nordsjælland, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening Helsingør, Forsyning Helsingør, FIBIA P/S, TDC Holding A/S, Radius Elnet A/S, TELIA DANMARK, GLOBALCONNECT A/S, Nexel A/S, samt ejere og beboere af/på ejendommene: matr.nr. 1d og 12n, Esrumvej 425, Esrumvej 431, Esrumvej 454, Esrumvej 456, Esrumvej 458, Bøtterupvej 1A, Lottesmindevej 11, Lottesmindevej 15.

7.1. Bemærkninger fra partshøring

Regionen modtog høringssvar fra følgende:

Skemaet nedenfor gengiver parternes bemærkninger, med regionens svar hertil.

Museum Nordsjælland	Region Hovedstadens svar
Matr.nr. 12d Plejelt By, Tikøb: Ingen bem. Matr.nr. 1m Bøtterup By, Tikøb: Ingen bem. Matr.nr 6h og 6d Plejelt by, Tikøb: Museum Nordsjælland bemærker, at der er stor sandsynlighed for, at der i forbindelse med retterstedet og gravhøje i området, findes arkæologiske værdier i området. Museum Nordsjælland anbefaler derfor, at der udføres arkæologiske forundersøgelser i god tid inden råstofindvindingen påbegyndes, således, at det kan afklares om der findes spor fra tidligere tider, som er beskyttet af Museumslovens kap 8, § 27.	Dagerød Grusgrav ApS oplyser i deres ansøgning, at Museum Nordsjælland senest 3 uger inden påbegyndt gravning vil blive kontaktet, således at museet har mulighed for at overvåge gravearbejdet og/eller udføre arkæologiske forundersøgelser.

Bilag med resume af bemærkninger til partshøring af den 26. oktober 2023

Museum Nordsjællands bemærkning

Arkæologiske forundersøgelser

Museet bemærkede at der forud for gravning på matrikel 12d og 1m er gjort arkæologiske fund. Museet bemærkede at museet ikke blev kontaktet forud for gravning af matrikel 12n. Museet vurderer, at der er stor risiko for, at den anbefalede grænse vest for retterstedet ikke vil blive imødekommet, og at der er risiko for, at retterstedet vil blive bortgravet, uden at museet er blevet kontaktet på forhånd.

Arkæologiske undersøgelser af rettersteder andre steder i landet har vist, at der ud over selve anlægget også kan forekomme grave omkring anlægget, hvor de henrettede er begravet. Museet vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at der vil være skjulte fortidsminder, og at disse vil blive ødelagt i forbindelse med råstofindvindingen på de berørte matrikler.

Museet anbefaler, at der bliver foretaget en arkæologisk forundersøgelse på de berørte matrikler forud for den erhvervsmæssige råstofindvinding.

Fravælges en forundersøgelse, skal bygherren være opmærksom på, at hvis der findes fortidsminder i forbindelse med jordarbejdet, vil disse være omfattet af Museumslovens Kap. 8, § 27, stk. 2. Arbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.

Ejere af Esrumvej 431's bemærkning

Støj og Støv

Part oplyser at de som nabo til gravområdet er derfor temmelig berørt af støj og støvgener fra transport og håndtering af grus. Part foreslår, at sortering og påfyldning af lastvogne sker nede i det afgravede område på 12d, hvor sandet ankommer på bånd under vejen. I øjeblikket bruges pladsen lige vest for matr. 1m, som er i niveau med omgivelserne. Dette betyder, at parts beboelse ca. 100 meter derfra, er meget generet af støj (og undertiden vibrationer) fra kørsel med dumpere op til aflæggeplads og fra læsning af lastvogne. Part oplyser, at der desuden er der betydelige støvgener ved omlastepladsen.

Part har tidligere talt med ejer af grusgraven Benny Rasmussen, som var indstillet på at tage dette hensyn – men foreslår, at det vil være fint at få det ind i vilkårene for tilladelsen.

Ejere af Lottesmindevej 15's bemærkning

Galgebakke

Part henvender sig angående Galgebakken på deres matrikel. Part oplyser at galgebakken er af særlig kulturel og historisk værdi for området og at det må opfattes som bevaringsværdigt for kulturmiljøet i Plejelt, Bøtterup og omegn.

Part henviser til bemærkning fra Danmarks Naturfredningsforening den 15. januar 2022 ifm. indledende høring, som bl.a. beskriver Galgebakken, som et af de historiske visuelle steder i landskabet, som ikke kan erstattes eller foretages afværgeforanstaltninger ved.

Part er ærgerlig over, at konsekvenserne af at der skal graves råstoffer ved Galgebakken, vil betyde, at den fremover ikke vil være synlig i landskabet på samme måde som nu. Part henstiller til en betydelig respektafstand til Galgebakken, på fx 50-100 meter således, at den kan bevare sit udtryk i landskabet. Part henstiller også til, at der forinden udgravning af arealerne, laves afrømning af overjord i samarbejde med museet.

Bekymring for afgrøder

Part er bekymrede for sine afgrøder ved en råstofindvinding i umiddelbar nærhed. Ved en fremtidig umiddelbar dybde på op til 14-15 meter, kun 3 meter fra skel, har part en bekymring for, at der vil ske en betydelig sænkning af det sekundære grundvandsspejl med følgende tørke og manglende tilvækst af afgrøder.

Part henstiller til, at regionen drifter løbende pejleboringer på deres matrikler, som kan dokumentere eventuelt fald i sekundære grundvandsspejl, og heraf vurdering af vandmætning i jorden. Der opfordres også til, at der laves en respektafstand til skel, som kan afværge sænkning af sekundære grundvandsspejl.

Graveperiode

Parten udtrykker ærgrelse over indvindingsperioden på 10 år og opfordre til at indvindingen afsluttes hurtigst muligt op mod naboer. Der henstilles desuden til, at læsning af lastbiler foregår så lavt i terrænet som muligt, for at begrænse støjgener for alle naboer.

TDC net's bemærkning

TDC har ikke nogen indvendinger under den forudsætning at TDC i forbindelse med den ændrede anvendelse kan viderefakturere regningen for eventuel kabelflytning til Dagerød Grusgrav ApS - Cvr. nr. 21752487

Bilag med resume af bemærkninger til indledende høring af den 5. december 2022

Helsingør Kommunes bemærkninger af 19. januar 2023

Landskab og arkæologi

Kommunen bemærkede, at graveområdet og den ansøgte indvinding ligger i værdifuldt landskab. Området er et tidligere overdrev der rummede en galgebakke, som var et offentligt rettersted – henrettelsessted. Området kan indeholde skjulte arkæologiske fund, og kommunen bemærkede at der bør foregå undersøgelse/udgravning er nødvendig forud for råstofindvinding her.

Diger

Kommunen foreslår, at jordvolden, der skal rumme overfladejord/muldlag etableres, som vist i ansøgningsmaterialet (kort og efterbehandlingsplan). Dog ikke nærmere digets fod end 3 meter for ikke at dække og sløre diget. Kommunen foreslår også, at der ikke graves tættere på digefoden end 3 meter og ikke i drypzonen til hegnstræerne. Kommunen anbefalede de mindst 3 meters afstand, fordi her ikke er tale om pløjning i det øverste jordlag, men derimod om at undergrundsmateriale fjernes i stor dybde. Med anbefalingen sikres, at diget ikke styrter ned og beskadiges. Ligesom diget sikres mod udtørring ved afgravning tæt på digets ene side. En udtørring, som vil kunne skade hegnstræer og de dyr og planter, som bor og vokser her.

§ 3 områder

Kommunen bemærkede, at kommunen vil sikre sig at afgrænsningen af graveområdet med jordvold vist under "Kortbilag" i udkast til screening og afgørelse, er endelig.

Underføring under vej

Kommunen bemærkede at udførelsen af underføringen, som der er givet tilladelse til d. 28.10.2021, vil blive afklaret nærmere med kommunen i forbindelse med gravetilladelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen bemærkninger af 17. januar 2023

Beskyttet dige på matrikel 6h

Slots- og Kulturstyrelsen bemærkede, at der ligger et beskyttet dige i det vestlige skel af matrikel. Diget er beskyttet efter museumslovens § 29a mod tilstandsændringer. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der holdes en vis respektafstand til diger i råstofområder, således det ikke risikerer at skride ud eller på anden måde tage skade af aktiviteter knyttet til råstofindvindingen

Beskyttet dige mellem matrikel 12d og 1m

Slots- og Kulturstyrelsen bemærkede, at Der er registreret et dige tværs igennem det nordlige areal i skellet af matrikel 12d og 1m. Diget er fjernet før 1992, hvor dige beskyttelsen trådte i kraft, og der er derfor tale om en fejlregistrering. Slots- og Kulturstyrelsen sørger for, at diget bliver slettet fra det vejledende digekort.

Danmarks Naturfredningsforening Helsingørs bemærkninger af 15. januar 2023

Beskyttet § 3 natur

Danmarks Naturfredningsforening Helsingør bemærkede, at der i området findes beskyttet overdrev og mose, og at der er fundet bilag IV-arter inden for graveområdet. Selvom der forsøges taget hensyn til bilag IV arter, udtrykte de bekymring for både den beskyttede natur og for bilag IV arterne.

Tidligere galgebakke

Danmarks Naturfredningsforening Helsingør bemærkede, at der findes inden for graveområdet en tidligere Galgebakke. Dette bakkedrag vil forsvinde i forbindelse med udvidelse af grusgraven.

Museum Nordsjællands bemærkninger af 3. januar 2023

Arkæologiske forundersøgelser

Museum Nordsjælland bemærkede, at der i området omkring udvindingsområdet, er der registreret flere fortidsminder bl.a. fra bondestenalderen, og ældre jernalder. Det anbefales at der foretages en arkæologisk udgravning forud for etablering af grusgrave.

Rettersted

Museum Nordsjælland bemærkede, at der på grænsen imellem matrikel 6b og 6g har været et rettersted. I dag er dette ikke synligt, og er derfor ikke beskyttet af naturfredningsloven. Grundet tilstedeværelsen af retterstedet anbefales det at gravområdet på matrikel 6b rykkes 15-20 m mod vest.