


Koncerndirektionens anvendelse af 'Kvalitetsoverblikket'



Overblik over:

- udvikling og opmærksomhedspunkter for den faglige kvalitet på Region Hovedstadens hospitaler.



Mulighed for:

- at sætte fokus på særligt prioriterede områder – også politisk.
- at iværksætte konkrete tiltag til forbedring af kvaliteten.




Arbejde med:

- anvendelsen af de kliniske kvalitetsdatabaser.
- SFRs populationsansvar og den faglige kvalitet på tværs af regionen.

Arbejdet med blærecancer – forankret i de kliniske databaser

Dansk Blære Cancer Database




Indikator Cystektomi ved muskelinvasiv blæretumor

Nedenfor er et eksempel hvor RH og Herlev ikke lever op til standarden. Der vil være en andel af patienterne i gruppen, som ikke er kandidat til cystektomi enten pga. komorbiditet eller sygdommens udbredelse. Data for indikator 7, hvor samme afdelinger ligger lavt for patienter, der i det hele taget gennemgår kurativt intenderet behandling (cystektomi eller strålebehandling), tyder ikke på, at patienterne i stedet vælger eller udelukkende får tilbudt strålebehandling. I det samme centre har den højeste forekomst af lymfeknudemetastaser ved operation, tyder data på at patienter bosiddende i Region Sjælland og Hovedstaden har højere sygdomsstadie ved diagnose. Hvilket er en del af forklaringen. Det er påvist ved journalgennemgang at patienternes comorbiditet på RH også påvirker valget af behandlingen.

Det er problematisk at comorbiditet ikke indgår i databasen som det kan læses nedenfor. Allerede i 2019 kunne det læses i Scandinavian journal of urology at RH har en sygere/mere komorbid population end de andre regioner.

Arbejdet med blærecancer – forankret i de kliniske databaser

Dansk Blære Cancer Database




Præoperativ kemoterapi hos
cystektomerede patienter

Her ser vi et resultat af en indsats på RH

Arbejdet med blærecancer – forankret i de kliniske databaser

Dansk Blære Cancer Database



Andel af cystektomerede patienter med komplikation


Her blev der set på resultaterne for 22/23 og det medførte et fald i komplikationer.

For mortalitet ligger RH højt i forhold til de øvrige centre. Af en ukendt årsag ændrede databasen opgørelse fra sygdoms specifik overlevelse til generel mortalitet. Dette er et problem for et hospital da patienter på RH er dårligere generelt end de øvrige hospitaler, hvilket bliver nævnt flere gange i den seneste rapport der udkom i dag

Arbejdet med blærecancer – forankret i de kliniske databaser

Dansk Blære Cancer Database

- Lav etårs overlevelse. Mindre andel der modtager neoadjuverende kemoterapi. Overlevelsen efter intenderet kurativ strålebehandling i underkanten
- Klinikken er opmærksom på disse resultater og har gennemgået dem og det har også været diskuteret nationalt og det ser ud til at der er enighed om at patientgruppen skal beskrives bedre. RH's optager område er karakteriseret af en socioøkonomisk slagside. Strålebehandlingen intenderet kurativ er en restgruppe der er karakteriseret med dårligere helbred, komorbiditet og en ældre patientgruppe.
- 54 % af populationen fra RH fik neoadjuverende kemoterapi, hvilket er lavere end Herlev, Skejby og Odense, men højere end Ålborg Ud af de RH patienter, der IKKE fik neoadjuverende kemoterapi, var årsagen til undladelse i alle tilfælde velforklaret og dokumenteret. 39 % af hele RH populationen var ikke egnede til platinbaseret kemoterapi (dårlig nyrefunktion, etc.), og de sidste 7 % havde frabedt sig kemoterapi. Det fremgår at RH havde færrest cisplatinegnede patienter (fraset Ålborg, som var de eneste der sendte alle patienter til høreprøve og der derfor var flere der blev frasorteret til kemoterapi af denne årsag, se tabel 2).
- Databaserne kan også synliggøre relevante forskelle fx i forhold til komorbid population mv.



Kirurgiprojektet

Afdeling: Afdeling for Organkirurgi og Transplantation

Område: Levertransplantation

Delområde:

Vælg nyt område

320

Antal primærprocedurer

12 %

Andel genindlæggelse

40


Antal genindlæggelser

7.516

Sengedage (primær)


REGION RIGSHOSPITALET
Værdi & Sammenhæng

Antal primærforløb




Liggetid for primærindlæggelser, median

● Median liggetid ● Median postoperativ liggetid



Genindlæggelsesandel



Liggetid for primærindlæggelser, gennemsnit

● Gennemsnitlig liggetid ● Gennemsnitlig postoperativ liggetid

