

Tilgængelighed i Region Hovedstadens sundhedsvæsen

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde,
Patientinddragelsesudvalget og
Regionshandicaprådet

Den 11. oktober 2017, kl. 19.15 – 19.55

Program

- Tilgængelighed og bygningsreglementet
 - v/ arkitekt Carsten Lykke Graversen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
- Arbejde med tilgængelighed i Region Hovedstadens byggeprojekter
 - v/ Mette Mylin, Center for Ejendomme
- Drøftelse af tilgængelighed med henblik på at give input til regionens videre arbejde med at sikre tilgængelighed i sundhedsvæsenet

Tilgængelighed generelt

Region Hovedstadens nye byggeprojekter (nybyggeri og ombygning) overholder gældende Bygningsreglement og finder inspiration i særligt DS3028 Tilgængelighed for Alle (Dansk Standard) samt diverse relevante SBI anvisninger.

Kvalitetsfondsprojekterne

- Tilgængelighed indgår som en naturlig del af hospitalsbyggerierne i alle faser af byggeriet.
- Som udgangspunkt arbejdes med tilgængelighed på kvalitetsniveau A eller B.
- Projekterne er præsenteret for Handicaprådet, som havde lejlighed til at stille spørgsmål.
- Lokale handicaporganisationer bliver inddraget under planlægning af byggerierne.

Kvalitetsfondsprojekterne eks.

- **Det nye Rigshospital** har målsætning om at alle brugere uanset eventuelle funktionsnedsættelser skal have lige adgang. Der er niveaufri adgang til samtlige rum, alle døre kan betjenes med kørestol og bygningens struktur understøtter at det er nemt at finde rundt/selvforklarende.
- **Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Hvidovre** har i konkurrenceprogrammet skrevet, at niveau A for tilgængelighed skal opfyldes som minimum, og det tilstræbes at følge Foreningen Tilgængelighed for Alle (godadgang.dk)
- **Nyt Retspsykiatri Sct. Hans** indrettes efter Dansk Center for Tilgængelighed og Sbi's bestemmelser, hvor der er fokus på at inddrage udearealer.
- **Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg** har til brug for projektet kortlagt ankomstforhold til alle hovedindgange med henblik på at forbedre forholdene.
- **Nyt Hospital Nordsjælland** har formuleret et bærende princip om et sikkert og imødekommende hospital med tryghedsskabende, tilgængelige og funktionelle fysiske rammer.
- **Nyt Hospital Glostrups** patienter stiller særlige krav til tilgængelighed og wayfinding, eksempelvis arbejdes der med hvordan lys og kontrastforhold kan lette orienteringen for synshæmmede og der arbejdes med farveskift i bygningen samt ekstra plads til kørestolsbrugere.

BørneRiget

- Ligeværdighed i tilgængelighed: BørneRiget skal kunne rumme alle og sikre, at alle har lige mulighed for at ankomme til og færdes og fungere frit og uhindret overalt i huset.
- Tilgængelighed bliver derfor *tænkt ind* i arkitektur og funktionalitet, i indretning og logistik samt i forbindelse med inventar og kommunikation.
- Ligeledes skal der være mulighed for, at personale med funktionsnedsættelser har mulighed for at udføre deres arbejde uden gener.
- Holdt flere (gode) møder med Regionshandicaprådet.
- Tilgængelighed er lagt ind som et DGNB fokuspunkt - universelt design.
- Tilgængelighed tænkes ind i sikkerhed – elevatorer etc. ved brand
- Tilgængelighedsstrategi er under udarbejdelse og projektet skal ved aflevering af projektforslag gennemgå en tilgængelighedsrevision ved en akkrediteret tilgængelighedsrevisor i forhold til bl.a. konventionskrav.



Masterplan for udearealer i Glostrup


- Masterplanen er en heldhedsplan for hospitalets udearealer
- Angiver principper for udformning af arealerne, så der sikres en sammenhæng og rød tråd
 - Indretning af udearealerne – nødvendigt med en infrastruktur, der understøtter vejvisning til hospitalet og videre til indgangene
 - Udearealer skal også understøtte, tilgodese og indbyde til spontant ophold for de mange brugere, der dagligt færdes på området
- Bygger på tilgængelighed for alle
- Ventet og Velkommen - Patienten i fokus
- Håndbog for tilgængelighed er anvendt



Masterplan for udearealer i Glostrup

➤ Masterplanen definerer bl.a. principper i forhold til:

- Handicapparkering
 - Pladser til både store og små biler
 - Placering tæt på indgange
 - Ubesværet adgang fra bil til fortov (niveaufri/ramper)



Masterplan for udearealer i Glostrup

- Masterplanen definerer bl.a. principper i forhold til:
 - Materiale- og inventarelementer
 - Fortove udformes som udgangspunkt som "Københavnertovte" med ledelinje i chaussésten
 - Ved brug af andre typer ledelinjer, lægges der vægt på at de er i overensstemmelse med anbefalingerne i Håndbog i tilgængelighed og at de vælges i dialog med det lokale handicapudvalg
 - Bænke med armlæn
 - Beplantning
 - Ved valg af træer, buske mm tages der højde for pollenallergikere



Bispebjerg Hospital Hovedindgang til Lersø Komplekset

- Runddel
 - Niveaufri adgang
 - Fuldt åben indstilling
 - Handicaptryk
- Sideindgang
 - Niveaufri adgang
 - Handicapskiltning



Handicaptryk til brugere

- Handicaptryk indvendigt og udvendigt
 - Placeret i højre side
 - Kræver et let tryk
 - Ændrer hastighed til svagt gående og kørestolsbrugere
 - Justerer tilbage til normal hastighed efter to runder
- Skridsikre fliser klassifikation R9, der anbefales til sygehuse og indgangsrum



Drøftelse af tilgængelighed med henblik på at give input til regionens videre arbejde med at sikre tilgængelighed i sundhedsvæsnet

Tak for ordet

