

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.

Dato: Projekt:							
Arealtype	Samlet hospital	Heraf kvalitetsfondsstøttet nybyggeri	Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning	Revideret ved Dispositionsforslag	Revideret ved Projektforslag*	Revideret ved faseovergang 3	Revideret ved faseovergang 4
	----- m2 -----						
1. Grundareal	126.170		-				
2. Bebygget areal			-				
3. Bruttoetageareal	264.816	76.909	-	79.826	81.231		
<i>Heraf:</i>							
- Sengestuer inkl. tilknyttet toilet og bad		17.410		18.286	18.628		
- Behandlingsarealer		18.285		18.793	19.145		
- Kontor		11.046		11.320	11.532		
- Patienthotel		3.915		4.191	4.269		
- Fællesarealer		7.315		6.987	7.118		
- Laboratorier og lignende							
- Øvrige servicefunktioner		Indgår i fællesarealer		Indgår i fælles arealer			
- Parkering i bygningsareal							
- Andet							
- Universitetsareal		1.938		2.002	2.039		
4. Heraf kælderareal	Uafklaret	Uafklaret					
5. Overfladeparkering og interne veje	Ca. 1.350 pladser	17.000		18.500	18.500		
6. Friarealer							

Vejledning til stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.

NOTE

*Ændringen i samlet bruttoareal er blandt andet en følge af, at konstruktionerne som tidligere stod i rummene er rykket ud sammen med facaden, hvilket øger bruttoarealet. Dette er sket af funktionelle hensyn. Derudover er en række teknikarealer øget. Etage03 er reduceret med 1.550 m², som er flyttet til andre områder, blandt andet udnyttes kvadratmetre som ved dispositionsforslaget var råhus. Dette har ingen indflydelse på den økonomiske ramme.

Stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.

Dato: Projekt:						
Årets priser	Antal m2 ved tilsagn	Heraf nybyggeri	Heraf ombygning	Økonomisk konsekvens	Pris pr. m2 i nybyggeri	Pris pr. m2 i ombygning
	m2	m2	m2	Kr.	Kr.	Kr.
Bygningsareal ved tilsagn (brutto)	76.909	76.909	-	-	x mio. kr./76.909 m ² = [angivet til 29.066 ekskl. P-hus]	
Evt. korrektioner						
Evt. arealudvidelse pga. funktionelle krav						
Evt. arealudvidelse pga. design						
Evt. arealreduktion						
Total						

Vejledning til stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet.

Formålet med stamkort F2 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2, den økonomiske konsekvens og pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og ombygning.

Stamkort F2 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stamkort F3: Oversigt over sengepladser.

Dato: Projekt:						
	Antal i samlet hospital	Heraf i kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfundsstøttet ombygning	Evt. korrigeret antal	Belægningsprocent ved tilsagn	Evt. korrigeret belægningsprocent
Somatisk						
Intensiv						
Psykiatri						
Patienthotel						
FAM						
Antal sengepladser i alt	1.094	238		232 *		

Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, marts 2011, tabel D, s. 12.

Vejledning til stamkort F3: Oversigt over sengepladser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet.

Formålet med stamkort F3 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser. Således oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt fordelt på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent. Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur.

Stamkort F3 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

***Det endelige bygningsdesign har medført at 6 stuer bliver væsentlig større end det optimale. For at imødekomme det regionale krav om en-sengsstuer og det givne antal m² er det nødvendigt at reducere kapacitet med 6 senge.**

Stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.

Dato: Projekt:				
	2007	Evt. mellemliggende år	2020	Kommentar
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	584.943		765.621*	
Forventet antal sengedage (antal)	383.438		339.428	
Forventet antal indlæggelser (antal)				
Forventet liggetider (gns. antal dage)				

Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, marts 2011, tabel D, s. 12.

*: note om traumecenter og trykkammer.

Vejledning til stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingskapacitet.

Formålet med stamkort F4 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne.

Stamkort F4 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede behandlingskapacitet anføres og begrundes.

Stamkort F5: Udnyttelsesgrader.

Dato:		
Projekt:		
Emne	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Ábningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)		245 dage á 7 timer
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer

Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, marts 2011, tabel F, s. 16.

Vejledning til stamkort F5: Udnyttelsesgrader.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for projektet.

Formålet med stamkort F5 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur og ved ibrugtagning, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur.

Skemaet revideres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret bedes oplyst.