

Den uafhængige revisors erklæring på investeringsregnskab "Opgradering af PET/CT scanner i Diagnostisk Center".

Til Regionsrådet, Region Hovedstaden

Vi har revideret det medfølgende investeringsregnskab dateret den 15. august 2012 udvisende en samlet bevilling på 14.000 t.kr. og afholdte udgifter på 14.000 t.kr.

Investeringsregnskabet er udarbejdet af Rigshospitalet på grundlag af Region Hovedstadens Kasse- og Regnskabsregulativ og byggestyringsreglerne af 27. januar 2009.

Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet i overensstemmelse med Regionens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et investeringsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af investeringsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om investeringsregnskabet på grundlag af vores revision.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. revisionsregulativet for Region Hovedstaden. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i investeringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et investeringsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Regionens retningslinjer. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af investeringsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.


Konklusion

Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Region Hovedstadens Kasse- og Regnskabsregulativ og byggestyringsreglerne af 27. januar 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af investeringsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

København, den 15. august 2012

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



John Menå
statsautoriseret revisor



Region Hovedstaden
Koncern Økonomi
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Finanskontoret

Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Afsnit 5221

Direkte 35455975

Ref.: TJ

Dato: 15. august 2012

Afslutningsregnskab vedr. anlægsbevilling opgradering af PET/CT scanner i diagnostisk center.

Sagnr. 16, den 14. juni 2011

Emne	Regnskab (1000 kr.)	Budget (1000 kr.)
Apparatur	13.350	12.000
Installation	650	2.000
Total	14.000	14.000

Efter afholdt EU udbud viste det sig, at det mest fordelagtige tilbud resulterede i en udskiftning af den 10 år gamle scanner til en ny model af samme type som vi har i afdelingen i øvrigt. Dette har medført en bedre udnyttelse af apparatur kapaciteten i form af nemmere planlægning og meget kort indkørings fase.

Den samlede udgift blev for apparatur Kr. 13.350.000 og installation udgør 650.000, samlet udgift på Kr. 14 Mio., svarende til budget. Installationen blev gennemført som planlagt, og inden for tidsplanen på ca. 3 mdr.! Der har været undersøgt patienter på scanneren siden begyndelsen af november 2011.

Det erklæres herved, at:

- Projektet er afsluttet, og alle udgifter er afholdt i overensstemmelse med den tildelte bevilling
- Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet samt regionens byggestyringsregler
- Alle udgifter, der er medtaget i regnskabet, vedrører den meddelte bevilling
- Vi ikke har kendskab til transaktioner, der ikke er i overensstemmelse med de love og regler, som regionen er underlagt

Rigshospitalet, den 15/08/12

Ole Bergsten
Teknisk Chef