

Region Hovedstaden
Rigshospitalet

Center for Miljø og Teknik
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

www.glostrup.dk
miljo.teknik@glostrup.dk
Tlf: 4323 6100

23. februar 2016
Acadre 15/29721

Nyt vejnavn og husnumre til Rigshospitalet Glostrup.

Der er kommet nye adresseregler og for hospitaler betyder de nye regler, at der bl.a. skal fastsættes adresser til alle hovedindgange og mindst en adresse pr. etage.

Derfor er Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik, BBR og Adressemyndigheden i gang med at fastsætte korrekte og tilstrækkelige adresser på Rigshospitalet Glostrup.

Glostrup Kommune har haft de indledende forberedelser med Planlægningskonsulent Regitze Rugholm fra Rigshospitalet – Blegdamsvej, og er kommet frem til at der er behov for et nyt vejnavn og nye husnumre.

I den forbindelse bedes Region Hovedstaden som ejer, fremkomme med forslag til nyt vejnavn. Når Glostrup kommune har modtaget forslag til vejnavn, skal det reserveres/godkendes af vejnavnenævnet i København. Derefter skal vejnavnet godkendes af Glostrup Kommune.

Når der skal fastsættes adresser i så stort og dynamisk et område som et hospitalsområde prøver vi at vurdere, hvordan vejnavne og de deraf afledte adresser til bygningernes indgange kan fremme orienteringsmulighederne. Både for de, der har deres daglige gang i området. Men navnlig for alle de mennesker, der måske kun har ærinde en enkelt gang og ikke kender området i forvejen.


Lovgrundlaget findes i bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr 436 af 02/05/2014). Af det fremgår det af § 1, stk. 2, at vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere og andre på lettest mulig måde kan orientere sig og finde frem til en pågældende ejendom, bygning indgangsdør m.v. Det helt overordnede formål med reglerne er dermed, at det skal være nemt at finde vej.

Jf. lovgivningen er det ejeren af ejendommen der skal fastsætte vejnavnet. Derefter skal Glostrup Kommune godkende vejnavnet.

I den forbindelse vil vi bede om forslag til et vejnavn for området. Glostrup Kommune har ikke noget specielt tema om vejnavne for området.

Reglerne for husnummerering findes i Lov om Bygnings- og Boligregistrering (BBR-loven) i § 3 a - 3 g samt i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (Adressebekendtgørelsen).

Forslag indebærer, at der bliver fastsat et vejnavn som vist fremhævet på kort. Der fastsættes husnumre som starter fra Nordre Ringvej.



Blå markerer det stykke der skal have vejnavn og rød markerer indgange som skal tildeles husnumre.

Med venlig hilsen

Hanne S. Hansen

Administrativ Koordinator



Center for Miljø og Teknik

Tlf. 4323 6100

Direkte: 4323 6341,

Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

www.glostrup.dk

Vejledning og regler kan læses på dette link

<http://danmarksadresser.dk/file/534981/vejl-bek-ver-2-0-20141211.pdf>

Uddrag af vejledning vedrørende

6. Hospitaler og sygehuse

6.1 Indledning

Hospitaler og sygehuse er i det følgende omtalt under ét som "sygehuse", idet de to betegnelser er synonyme.

Sygehuse samler som regel en række forskellige sundhedsmæssige funktioner ét sted, ofte under en fælles administration og styring. Som eksempler på almindelige sygehusfunktioner kan nævnes: Akutmodtagelse (skadestue), ambulatorier, sengeafsnit, psykiatri, terapi, genoptræning, laboratorier, uddannelse, apotek, cafeteria, kiosk, reception, køkken, vaskeri, medikoteknik, teknisk drift, kapel m.v.

Sygehuset kan desuden have tilknyttet forskellige embeds- eller uddannelsesboliger, og patienter kan have mulighed for at benytte et patienthotel, som alternativ til indlæggelse.

Som regel vil et sygehus ikke være registreret med BBR-erhvervsenheder i de enkelte bygninger. Det betyder, at der ofte kun er fastsat en enkelt, eller ganske få adresser til nogle enkelte bygninger eller indgange i hele komplekset.

Derimod har de fleste sygehuse, af praktiske grunde, oprettet deres egen interne nummerering af bygninger, indgangsdøre, etager og afdelinger, som bl.a. kan ses på sygehusets hjemmeside. Men da disse "adresser" hverken er autoritative eller standardiserede – som regel har hvert sygehus sit eget system – er de ikke en del af det officielle adressesystem. Derfor findes de ikke i GPS-systemerne eller i de digitale kort eller kortbaserede "apps" til tablets eller smartphones, ligesom 1-1-2 og de øvrige beredskab heller ikke kender dem.

Hver dag har mange forskellige parter behov for at finde vej til det helt rigtige sted på sygehuset: Patienter skal finde vej til ambulatorium, besøgende skal finde det rigtige sengeafsnit, ansatte skal kunne finde rundt mellem afdelingerne, blodprøver og medicin skal afleveres det rigtige sted, taxi og sygetransport skal kunne finde den rigtige indgangsdør, og ingen må være i tvivl om, hvordan akutmodtagelsen findes.

Hertil kommer vareleverandører, teknikere, håndværkere, vagtpersonale samt politi, brandfolk, ambulancereddere og forskellige tilsynsmyndigheder, som fx fødevaretilsyn og arbejdstilsyn, der også skal kunne finde frem til det rigtige sted på sygehuset.

Endelig har sygehusets egne tekniske funktioner og de landsdækkende sundhedssystemer

som fx SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) en fælles fordel af, at kunne registrere de forskellige enheder i sygehuset med en præcis og valid adresse.

De kommende år vil en hel række nye, større sygehusbyggerier stå færdige – ofte med et etageareal, som kan sammenlignes med en mellemstor købstad. Denne udvikling vil kun understrege behovet for at kunne finde vej hér, på samme måde som i resten af byen – dvs. ved hjælp af almindelige vejnavne og husnumre osv., der viser frem til den rigtige indgangsdør.

Samfundet er blevet mere og mere digitalt, og vi er blevet mere afhængige af internet, smartphones, GPS og elektronisk vejvisning. Flere sygehuse tilbyder allerede i dag kunderne særlige ”apps” til tablets eller smartphones, og i de kommende år må det forudses, at systemer til en egentlig indendørs vejvisning bliver udbredt, så smartphonen kan vise vej inde i bygningerne, på samme måde som GPS-systemerne gør det ude på det almindelige vejnet.

Når der er præcise adresser til sygehusets vigtigste indgange og til hver etage i hver opgang, vil disse officielle adresser kunne bruges af alle parter, it-systemer og mobile løsninger.

Dette er baggrunden for adressebekendtgørelsens nye regler i § 27 om hospitaler og sygehuse.

6.2 De nye regler

Hovedregler

De nye regler i adressebekendtgørelsens § 27 omfatter hospitaler, sygehuse og universiteter. I dette kapitel gennemgås reglerne for sygehuse og hospitaler, medens reglerne for universiteter gennemgås i det følgende kapitel 7.

Et sygehus er en større bygning eller ofte et større kompleks af bygninger hvor syge og i reglen sengeliggende patienter bliver undersøgt, behandlet og plejet af blandt andet læger og sygeplejersker. Man behøver dog ikke at være syg for at blive undersøgt eller behandlet på et sygehus - fx foregår der også fødsler og forebyggende undersøgelser.

De to betegnelser ”sygehus” og ”hospital” er synonyme. Et sygehus kan være offentligt eller privat ejet.

I løbet af de senere år er en række tidligere amtssygehuse omdannet til såkaldte ”sundhedscentre”, som samler en række sundhedstilbud til borgerne i området, fx ambulatorier, lægevagt, skadeklinik, blodprøver, bloddonor, røntgenklinik, jordemoderkonsultation. Selv om disse centre ikke har sengeafsnit, sidestilles de adresse-mæssigt med egentlige sygehuse.

§ 27 omfatter ikke bygninger, hvor nogle få sundhedstilbud er samlet i en enkelt

eller et par bygninger, som fx lægehuse, hvoralment praktiserende læger og speciallæger deler den samme bygning. Sådanne ejendomme vil dog som regel være omfattet af reglerne i bekendtgørelsens § 25 om ejendomme med mere end én virksomhed.

Sygehusets adresser skal fastsættes efter § 27, stk. 2-3. Tilsammen betyder de to bestemmelser at der skal fastsættes et særskilt husnummer til hver af de vigtigste indgangsdøre på sygehuset, og at der herefter skal fastsættes mindst én adresse til hver af de etager, som døren giver adgang til.

Hvis sygehusets ambulatorieafsnit har en indgang, som giver adgang til tre etager, skal der således fastsættes mindst tre adresser, fx: "Sygehusvej 28, st.", "Sygehusvej 28, 1." og "Sygehusvej 28, 2."

Når sygehuset herefter indkalder patienter kan de eksempelvis skrive "Du indkaldes til undersøgelse på Røntgenklinikken, Sygehusvej 28, st.", dvs. med en adresse, som GPS'en og kortbaserede "apps" til smartphones forstår.

Adresser til indgangsdøre m.v.

Ifølge § 27 stk. 2 skal der fastsættes mindst én adresse for hver udefra kommende indgangsdør, som giver adgang til en selvstændig produktionsenhed, eller til funktioner, hvortil offentligheden har adgang, eller som kan være genstand for offentligt tilsyn.

Hensigten med bestemmelsen i § 27 stk. 2 er at sikre, at sygehusets væsentlige udefra kommende indgangsdøre kan lokaliseres præcist ved hjælp af et husnummer.

For sygehuse vil det især være bestemmelsen om "funktioner, hvortil offentligheden har adgang", der har betydning. I denne kategori optræder blandt andet sygehusets skadestue, ambulatorier, undersøgelsesafsnit, klinikker, sengeafsnit (hvor pårørende kommer på besøg) samt hovedindgang med information, reception og evt. kiosk eller cafeteria.

§ 27 stk. 2 nævner desuden funktioner med "offentligt tilsyn". Hensigten hermed er, at medtage indgangsdøre til lokaler, hvor der må forventes et tilbagevendende, offentligt tilsyn, fx af typen fødevaretilsyn, miljøtilsyn, tilsyn med radioaktive kilder o.l. Der kan fx være tale om sygehusets køkken, tekniske installationer eller røntgenudstyr.

§ 27 stk. 2 nævner endelig begrebet "selvstændig produktionsenhed". Hensigten hermed er, at der på sygehuset kan være bygninger eller afdelinger, som ikke er åbne for offentligheden, men som udgør produktionsenheder (p-enheder) i CVR-lovens forstand, som skal registreres med en præcis adresse i CVR. Eksempelvis kan et forskningslaboratorium udgøre en selvstændig p-enhed.

Omvendt skal formuleringen i § 27 stk. 2 også tydeliggøre, at sekundære funktioner som fx lagerrum, garager eller sekundære døre, som fx bagdøre, nødudgange,

kælderdøre m.v. ikke er omfattet af kravet om, at der skal fastsættes en adresse.

Adressemyndigheden vil dog altid kunne bestemme, at der også fastsættes husnummer til sådanne døre – eksempelvis er det lokale ulykkesberedskab ofte interesseret i at have en adresse til hjælp, når man skal lokalisere de nødudgange, der i en ulykkesituation fungerer som flugtveje.

Et dynamisk miljø

Et af de karakteristiske træk ved hospitaler og sygehuse er, at der er tale om et dynamisk miljø med forandringer, både organisatorisk og fysisk: Afdelinger, specialer og funktioner skifter navn, lægges sammen, splittes op og flyttes rundt både inden for sygehuset selv og mellem de forskellige sygehuse og sundhedscentre i området.

Selv om der også bygges nyt og bygges om, er de fysiske rammer – bygninger og etager – langt mere stabil end placeringen og fordelingen af sygehusets funktioner er det. En udefra kommende indgangsdør, der i dag kun har betydning for de ansatte, kan om få måneder skifte til at være indgangsdør til hjerteafdelingen.

For at undgå et tilbagevendende behov for at ændre adresserne hver gang funktionerne skifter plads på sygehuset, vil det derfor være mest effektivt, at adressemyndigheden fastsætter adresser til alle betydende, udefra kommende indgangsdøre, uanset om de pt anvendes til en bestemt funktion, som ikke er omfattet af kravet om, at der skal fastsættes adresse. Herved vil adressen være til rådighed for sygehusets anvendelse fra dag ét – uden at kommunen skal foretage sig yderligere.

Man kan sammenligne sygehusets adresser med en stabil, nummereret "knagerække", mens sygehusets forskellige afdelinger er "overtøjet" der af og til skifter plads.

Princippet er, at uanset hvor den "blå frakke" er, hænger den altid på en knage, der har et nummer. Sygehuset kan derfor altid fortælle patienter, pårørende og ansatte hvordan de finder frem til den "blå frakke".

Mindst én adresse pr. etage

§ 27 stk. 3 sætter som supplerende krav, at når den pågældende udefra kommende indgangsdør giver adgang til flere etager, skal der fastsættes mindst én adresse til hver etage.

Giver en udefra kommende indgangsdør kun adgang til en enkelt etage, skal der fastsættes mindst én adresse giver døren adgang til to etager, skal der fastsættes mindst en adresse for hver af disse etager osv.

Når bestemmelsen ikke indeholder et krav om, at der skal fastsættes dørbetegnelser på etagerne, er det for at reducere adressemyndighedens opgave med at ajourføre adresserne hver gang adgangsforholdene og antallet af døre på etagen ændrer sig, fx i forbindelse med ombygninger.

Hvis adressemyndigheden i en konkret situation skønner, at det er hensigtsmæssigt, kan man naturligvis fastsætte en eller flere dørbetegnelser på etagen, efter de almindelige regler herom i § 19-21.

Samlet set giver bestemmelserne i § 27 mulighed for, at alle vigtige funktioner på et sygehus kan findes på GPS'en ved hjælp af vejnavn og husnummer – fuldstændig svarende til, hvordan man finder frem til en bestemt bolig eller virksomhed i det øvrige Danmark.

Når man ved hjælp af vejnavn og husnummer har fundet den rigtige udefra kommende indgangsdør, kan etagebetegnelsen bruges til at finde frem inde i bygningen.

Etagebetegnelser

Som hovedregel gælder adressebekendtgørelsens almindelige regler for etagebetegnelser

i § 18, også for sygehuse. Det betyder, at stueetagen er den etage, hvor gulvet ligger i eller umiddelbart over terræn, og at 1. sal ligger herover og så fremdeles.

Da sygehuse af og til er større bygningskomplekser, hvor der kan være niveauspring i det indvendige etageplan, og/eller hvor det udvendige terræn er skrånende, vil kommunens BBR- og adressemyndighed ofte have en vis frihed til at afgøre hvilken af etagerne, der regnes som stueetagen. I fortolkningen kan indgå et hensyn til at bevare eksisterende etagebetegnelse, som allerede findes på sygehuset.

Den nye bestemmelse i § 18 stk. 5 giver yderligere adressemyndigheden mulighed for at bestemme, at der i sygehuset alene anvendes etagebetegnelserne 1, 2, 3 osv., således, at betegnelsen 1 anvendes for den nederste etage, uanset dennes placering i forhold til det omgivende terræn.

§ 18 stk. 5 kan kun anvendes for butikcentre, universiteter, sygehuse og andre større bygningskomplekser, som anvendes til erhvervsformål eller institutioner. Bestemmelsen kan ikke anvendes, hvis der er boliger på den pågældende etage.

I de konkrete situationer, hvor reglen anvendes, skal kommunens BBR- eller adressemyndighed efter bestemmelsen i adressebekendtgørelsens § 33 stk. 4, registrere hvilke af etagerne i de pågældende bygninger, der efter de almindelige regler udgør kælderetagen.

§ 18, stk. 5 præciserer jf. bekendtgørelse nr. 938 af 6. september 2014, at betegnelserne "0 og -1, -2, -3 og så videre" ikke kan anvendes som etagebetegnelse for adresser"2.

Årsagen hertil er, at mange it-systemer og offentlige registre er baseret på de standardbetegnelser for etager, som har været indarbejdet siden Bygnings- og Boligregisterets etablering i 1977. En åbning for at anvende helt nye værdier (0

og negative tal) ville medføre meget betydelige omkostninger til omskrivning og rettelser i disse it-systemer.

Plan eller niveau ligestillet med sal eller etage

I § 18 stk. 4, er det fastsat, at man i de nævnte større bygningskomplekser kan anvende betegnelserne "niveau" eller "plan" som ligestillede, dvs. synonym, for "sal" eller "etage" på skiltning og i anden kommunikation.

I sygehusets skiltning med etagebetegnelserne og i den øvrige kommunikation kan man således frit omtale stueetagen og 1. etage som hhv. "stueplan" og "plan 1". Tilsvarende kan 1. etage og 2. etage omtales som hhv. "niveau 1" og "niveau 2". Ved adressens registrering vil det under alle omstændigheder alene være værdien, dvs. hhv. "st", "1" og "2", der registreres.

Den korrekte adressebetegnelse, f.eks. på en vareleverance, skal ligeledes kun medtage selve værdien, fx "Sygehusvej 28, 2.", for hjerteafdelingen som ligger på 2. etage (plan eller niveau).

Samråd

Kommunens beslutning om, hvordan adressebekendtgørelsens nye regler skal anvendes,

og hvordan adresserne skal fastsættes på det enkelte sygehus, bør altid træffes i samråd med sygehusets administration.

Herved kan det bl.a. sikres, at kommunen får kendskab til de praktiske forhold på stedet, herunder til adgangsforholdene og til bygnings- eller dørrumre og lignende, som allerede er i brug, samt til eventuelle planer om udvidelse eller andre ændringer.


Et godt samarbejde vil desuden give gode muligheder for at sygehusets administration tager de nye adresser til sig og bruger dem aktivt.

I sidste ende er det dog altid adressemyndigheden, der træffer beslutningen om, hvordan bekendtgørelsens regler skal udmøntes.

I forbindelse med samrådet, bør det ligeledes aftales, hvordan de fastsatte adresser skiltes tydeligt på sygehusområdet og ved de enkelte udefra kommende indgangsdøre.

Herudover bør det være en del af opgaven, at adressemyndigheden og sygehusets administration i fællesskab prøver at forudse behovet for yderligere adresser i forbindelse med fremtidige tilbygninger og nybyggeri. Det kan evt. ske ved at foretage spring i husnummerrækkefølgen, således at man kan undgå omnummerering.

Det bør ligeledes aftales, hvordan sygehuset kan bistå adressemyndigheden med at holde adresserne ved lige i forbindelse eventuelle, fremtidige bygningsændringer.



Eksempel 6A: Adresser til et sygehus

Eksemplet viser et sygehus bestående af en ældre afdeling omkring "Gammel Sygehusvej" og en senere udvidelse mellem "Andersensvej" og "Pedersensvej". Adgangen til sygehusets forskellige bygninger sker fra flere forskellige veje, hvilket afspejler sig i adresserne: Akutmodtagelsen har adressen "Pedersensvej 3" medens sygehusets hovedindgang med reception, kiosk og adgangen til de nyere sengeafsnit og ambulatorier har adresser til "Andersensvej 8".

Hvis hjerteafdelingen er beliggende på 2. etage i den nye hovedbygning, har den således adressen "Andersensvej 8, 2".

Tilsvarende har hver af sygehusets øvrige funktioner præcise adresser, der angiver hvilken adgangsvej, man skal benytte, og hvilket husnummer og evt. etage, man skal finde frem, når man skal til fx den gamle hovedindgang med sengeafsnit, ambulatorier, køkken, laboratorier, undervisning, svømmehal, kapel eller patienthotel osv.

Sygeplejeeleverne kan således indkaldes til undervisning på "Hansensvej 2C, st.", medens hospitalet på sin hjemmeside kan oplyse, at adressen til sygehusets kapel er "Hansensvej 2A", og at man kan få taget blodprøver på "Gammel Sygehusvej