

MINISTEREN

Dato 13. november 2017
J. nr. 2017-6023

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Region Hovedstaden
Lyngby-Tårnbæk Kommune
Gladsaxe Kommune
Herlev Kommune
Rødovre Kommune
Glostrup Kommune
Vallensbæk Kommune
Høje Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Albertslund Kommune
Hvidovre Kommune

Kopi til: Hovedstadens Letbane

Kære borgmester

Vi skal inden længe træffe en endelig beslutning om anlæg af letbanen på Ring 3.

Som bekendt gennemførte EY i løbet af sommeren 2016 en granskning af letbanen på Ring 3. I forlængelse af granskningen foretog Hovedstadens Letbane en af EY kvalitetssikret opdatering af sit risikoregister med henblik på at estimere projektets samlede aggregerede risiko. På den baggrund vurderede EY projektets aggregerede risiko og afledte reservebehov, og fandt ved den lejlighed at de afsatte reserver var tilstrækkelige.

Det er min vurdering, at en tilsvarende sammenligning af projektets aggregerede risiko og afledte reservebehov efter gennemførelsen af udbuddet vil være en vigtig information for ejerkredsen, når der skal træffes endelig beslutning om anlæg af letbanen.

Jeg vil derfor anmode selskabet om at gennemføre en sådan vurdering, og bede om at denne vurdering indgår sammen med resultatet af udbuddet i bestyrelsens indstilling til ejerkredsen som grundlag for den endelige beslutning om projektet.

Med venlig hilsen



Ole Birk Olesen