

BILAG

Til: Trafikudvalg, Forretningsudvalg og Regionsråd

Direkte 24645169

Dato: 23. oktober 2019

Beslutningssag: Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanen 2019

1.a Sporskifter




Et sporskifte sikrer mulighed for at tog kan krydse hinanden og er et modul typisk bestående af skinner, sveller og motordrev.

1.c Miljøforbedringer (støj)

Billedet herunder viser et kurvesmøringsanlæg bestående af et styreskab og fire smørebokse påsat skinnerne som kan reducere støjgener. Smøremidlet er ikke olie, men tørstoffer der blandes op med vand,.




2.a Opdatering af trafikinformationssystem i Nordsjælland




Softwaren skal sørge for at der er opdaterede og korrekte informationer på standerne ved stationerne.

2.b Nærumbaneanalyse - Fase 2

Nedenstående figurer viser de tre undersøgte driftscenarier A, B, C.
Den røde linje er Nærumbanen og den blå linje er letbanen.
Scenarie A – Uændret drift af Nærumbanen:



Scenarie B – Fælles facilitet for omstigning for Nærumbanen og Letbanen



Scenarie C - Elektrificering og sammenbinding af Nærumbanen med Letbanen

